ഉത്തരം

(എ) പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വിശദമായ സർവ്വേകൾ നടത്തിയപ്പോൾ നേരത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ റോഡുകളും സ്ഥലങ്ങളും സർവ്വേ നടത്തേണ്ടതായി വന്നതിനാൽ ഡിസൈനുകളും ടെണ്ടർ ഡോക്കുമെന്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ആനുപാതികമായി കാലതാമസം ഉണ്ടായി. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള കസ്റ്റംസ്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടികളിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഇളവുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തത നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം വിദഗ്ദ്ധരുമായും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും വളരെ സമയം വേണ്ടിവന്നു. ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദം ഉണ്ടായതും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 31-12-2005-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച തുകയിൽ 28.7 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമാണ്.

(സി) പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികൾ 2007 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും മറ്റ് രണ്ട് പദ്ധതികൾ 2007 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്.

പഞ്ചായത്തുകളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

80(1356) ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതു ടാപ്പുകൾ ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ 2005 മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പണമടച്ചുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) വർക്കുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വരൾച്ചയാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പുതിയ വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പണമടച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) നിലവിലുള്ള ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവുകൊണ്ട് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ലൊക്കേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലും ചില പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുടെ അഭാവവും കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതിക കാലതാമസവും വർക്കുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

(സി) മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത വരൾച്ച മൂലം ജല ലഭ്യത കുറയുന്ന പദ്ധതികളിൽ താൽക്കാലികമായി പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പണമടച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാത്തവ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കൊച്ചി ജലവിതരണ ടെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ

81(1357) ശ്രീ. സാജു പോൾ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊച്ചി ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ടെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ക്രമക്കേടുകൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) കൊച്ചി ജലവിതരണ പദ്ധതിക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ടെന്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(സി) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടെന്റർ അനുവദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ശിക്ഷാ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്;

(ഡി) ക്രമവിരുദ്ധമായി കരാർ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ഇ) ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദ വിവരം അറിയിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടെന്റർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly